

Les Tricotineuses

Bas/Pantoufles avec talon



Fournitures:

Tricotin rond bleu KK
Aiguilles à tricoter 5mm double pointe
Aiguille à laine
2 Marqueurs de mailles

Fil: 1 écheveau TLC Amore, 2 brins ensemble
http://www.yarndex.com/yarn.cfm?yarn_id=3042

Point utilisé:

- Point Jersey (Knit stitch)---Pas le Point enroulé en "e" (e-wrap)
<http://www.decoraccentsinc.com/SearchResults.asp?Cat=56>
- Vous pouvez aussi utiliser le Point enroulé en "U"
<http://www.decoraccentsinc.com/SearchResults.asp?Cat=74>
- ou le point Jersey "Flat knit stitch"
<http://www.decoraccentsinc.com/SearchResults.asp?Cat=59>

Montez toutes les chevilles dans le sens des aiguilles d'une montre avec votre montage préféré, tricotez 2 pouces (5 cm) en Jersey endroit (Knit stitch), remontez le début du tricot pour faire le bord de la pantoufle.

Tricotez 2 pouces (5cm) en Jersey pour la cheville.

Pour faire le talon (sur la moitié des chevilles):
Mettre un marqueur de maille sur les chevilles 1 et 12.

Vous pouvez faire le talon d'une autre couleur.



Les Tricotineuses

Diminutions:

<http://www.viddler.com/explore/iselaphelps/videos/2/>

Rang	Tricotez les chevilles	Enroulez la cheville et tournez
1	1-12	13 * voir la note
2	12-2	1
3	2-11	12
4	11-3	2
5	3-10	11
6	10-4	3
7	4-9	10
8	9-5	4

***Note:** Rang 1: Débutez à la cheville #1. Tricotez les chevilles 1 à 12, rabattez; à la cheville 13 soulevez la boucle, prenez le fil vers l'intérieur du tricotin et ensuite enroulez la cheville de l'arrière vers l'avant, replacez la boucle sur la cheville. Vous aurez 2 boucles sur la cheville 13. Au 2^e rang vous ferez exactement la même chose qu'au 1^{er} rang mais tricotez les chevilles 12-2 et soulevez la boucle sur la cheville 1.

Quand les diminutions sont terminées, commencez les augmentations.

Augmentations:

<http://www.viddler.com/explore/iselaphelps/videos/1/>

Rang	Tricotez les chevilles
9	5-10
10	10-4
11	4-11
12	11-3
13	3-12
14	12-2
15	2-13 enroulez la cheville 14 et tournez
16	13-1 enroulez la cheville 24 et tournez

Les Tricotineuses

Tricotinez en Jersey et rabattre. (Rabattre 2 boucles par-dessus 1 sur les chevilles qui ont eu 3 boucles durant les diminutions).

Quand vous aurez terminé, toutes les chevilles devraient avoir seulement 1 boucle et vous devriez être à cheville #1.

Continuez la semelle du bas selon la longueur désirée en tricotant en rond les mailles 1 à 24.

Bout du pied:

A 1½ pouce de la longueur désirée, formez le bout du pied en rangs raccourcis de la même manière que le talon sans enrouler les chevilles 14 et 24 lors des augmentations.

Finition:

Pour fermer le bout du pied, mettre les mailles 1 à 12 sur une 1^{ère} aiguille à tricoter et les mailles 13 à 24 sur une 2^e aiguille à tricoter.

Finir avec le Point Kitchener.

<http://www.knittinghelp.com/videos/knitting-tips>



Pas besoin de savoir tricoter pour terminer car vous enlevez les mailles des aiguilles à tricoter avec une aiguille.

Rentrez les bouts de fil.

Tables et instructions des talons sans trous

©Copyright Kansas Allen <http://kansasa.blogspot.com>

Vidéos rangs raccourcis:

©Copyright Isela Phelps www.loomknit.com

Traduction et adaptation par jocelyne 1354 à partir de ces 2 patrons:

- Two tone slippers with heel de Carrie Putzier <http://cputzier.tripod.com/id8.html>
- Pom Pom socks d'Isela Phelps http://isela.typepad.com/looming_crafts/free-patterns.html

Tous droits réservés au groupe Les tricotineuses TQA

Usage personnel seulement, ne pas distribuer ou copier sans permission

2009-03-28

<http://www.levagabond.net/lestricotineuses.htm>